WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 21



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14026758
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 21



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201H Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14026901
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 31



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14026859
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 31



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201H Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14026939
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 35



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14027359
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 35







SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600 Laminat på utsida+ Täckplåt U

Generell tolerans	
SS-ISO 2768-m	
Ordernummer	Datum
	2022-12-15
Ritningsnummer	Rev.
SW14024056	-

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 35



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Generell tolerans
EF	EF	-	-	-		1:25	SS-ISO 2768-m

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201H Laminat + U-profil

Ordernummer	Datum

Ritningsnummer	Rev.
SW14027439	-

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 35



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600H Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2023-01-05
Ritningsnummer: SW14024378
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 50



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil

Ordernummer:
Datum:
Ritningsnummer: SW14027399
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 50







SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600 Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2022-12-15

Ritningsnummer: SW14024056
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 50



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Generell tolerans
EF	EF	-	-	-		1:25	SS-ISO 2768-m

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201H Laminat + U-profil

Ordernummer	Datum

Ritningsnummer	Rev.
SW14027477	-

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 50







SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600H Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2023-01-05

Ritningsnummer: SW14024378
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 55x15



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600 Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2022-12-15

Ritningsnummer: SW14024056
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ 55x15



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600H Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2023-01-05

Ritningsnummer: SW14024378
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ U



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600 Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2022-12-15

Ritningsnummer: SW14024056
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

Handledare typ U



SECTION B-B
SCALE 1 : 1





SECTION A-A
SCALE 1 : 15



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala
EF	EF	-	-	-		1:25

Generell tolerans: SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT600H Laminat på utsida+ Täckplåt U

Ordernummer:
Datum: 2023-01-05

Ritningsnummer: SW14024378
Rev.: -

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.

KULÖR PÅ LAMINATSKIVOR



* Beställningsvara

Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Generell tolerans
EF	EF	-	-	-		1:25	SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil.pdf

Ordernummer	Datum

Ritningsnummer	Rev.
SW14026758	-

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.

WELAND ALUMINIUM AB
This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party nor be used for any unauthorized purpose. Contravention will be prosecuted.



Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Generell tolerans
EF	EF	-	-	-		1:25	SS-ISO 2768-m

WELAND ALUMINIUM
Björnstorpsvägen 2
342 30 Alvesta
Tel: 0472-44500

RT201 Laminat + U-profil

Ordernummer	Datum

Ritningsnummer	Rev.
SW14026758	-

Rev	Ant	Ändring och/eller medd.-nr.	Datum	Inf.	Godk.